



Maszyny MF do zbioru siana i paszy

Kosiarki, zgrabiarki i przetrząsacze MF

Oferta produktowa — 2018



FROM MASSEY FERGUSON

Maszyny Massey Ferguson do zbioru siana i paszy

Tworzone na bazie tradycji, innowacji i pasji.

Maszyny Massey Ferguson do zbioru siana i paszy

Massey Ferguson od zawsze wspierał innowacje technologiczne oraz osobistą pasję w służbie rolnictwa. Oferujemy naszym klientom na całym świecie niezwykle szerokie portfolio kosiarek, kondycjonerów, przetrząsaczy i zgrabiarek.

Dzięki ścisłej współpracy z rolnikami i firmami świadczącymi usługi rolnicze, nasze maszyny stale uzyskują nowe usprawnienia, których celem jest zwiększenie ich wydajności, sprawności i jakości. Dzięki temu nawet najbardziej zdywersyfikowane rynki mogą skorzystać z tych ciągłych usprawnień. Celem marki Massey Ferguson jest dostarczenie każdemu klientowi optymalnego rozwiązania spełniającego jego potrzeby związane z pracą w gospodarstwie rolnym.

TYPY MASZYN:

M	Kosiarka bębnowa
DM	Kosiarka dyskowa
LMC	Kondycjoner mocowany na podnośniku
RK	Zgrabiarka
TD	Przetrząsacz

Niektóre maszyny są dostępne tylko w wybranych krajach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian z powodów technicznych.

WERSJE SPRZĘTU:

DN	Trójpunktowy podnośnik z pływającym układem zaczepowym
DSR	Trójpunktowy podnośnik ze sztywnym układem zaczepowym
EC	Wersja ekonomiczna
EL	Sterowanie ISOBUS
FP	Montowany z przodu ze ruchomą głowicą
FP-K	Montowany z przodu z ruchomą głowicą ze ścisłym sprzęgiem
FP-S	Montowany z przodu z ruchomą głowicą z bocznym przesuwem
FZ	Montowany z przodu z funkcją pływającą
HS	Bogata specyfikacja
ISL	Przeniesienie napędu poprzez koła zębate bez przekładni
KC	Kondycjoner palcowy
KCB	Kondycjoner palcowy z przenośnikiem taśmowym
P	Praca sparowana
PRO	Wersja profesjonalna
RC	Kondycjoner walcowy
RCB	Kondycjoner walcowy z przenośnikiem taśmowym
SD	Układanie boczne
SL	Wzmocnione bębny pokosowe
TL	System TurboLift
TL-V	System TurboLift ze składaniem pionowym
TR	System jezdny
TRC	Zaczepiane z podwoziem transportowym



Więcej informacji

Niniejsza broszura z informacjami o produktach zawiera ogólny opis oferty maszyn zielonkowych Massey Ferguson.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat poszczególnych wariantów maszyn i wyposażenia, prosimy o zapoznanie się z broszurą dla każdej indywidualnej grupy produktów. Można je uzyskać u lokalnego dealera Massey Ferguson lub pobrać ze strony www.masseyferguson.pl





Kosiarki bębnowe MF

Oznaczenie maszyny	Szerokość robocza (m)	Liczba tarcz tnących	Wersje wyposażenia dodatkowego
--------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------------

Montowany z przodu z ruchomą głowicą

MF M 294 FP-V	2,86	4	-
MF M 304 FP-V	3,06	4	-
MF M 334 FP-V	3,26	4	-



Przedni sprzęg, typu wlezonego

MF M 304 FZ	3,06	4	-
-------------	------	---	---

Mocowanie tylne, z bocznym zawieszeniem

MF M 182	1,85	2	KC
MF M 222	2,20	2	KC
MF M 294	2,85	4	-



Mocowanie tylne, zawieszenie centralne

MF M 304 TL	3,06	4	-
-------------	------	---	---

Kosiarki dyskowe MF

Oznaczenie maszyny	Szerokość robocza (m)	Liczba dysków koszących	Wersje wyposażenia dodatkowego
--------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------------

Przeniesienie napędu poprzez koła zębate z przekładnią, mocowanie tylnie

Pt	MF DM 164	1,66	4	-
	MF DM 205	2,06	5	-
	MF DM 246	2,42	6	-
	MF DM 287	2,82	7	-

Napęd poprzez koła zębate, mocowanie z tyłu, bez przekładni

Pt	MF DM 246 ISL	2,42	6	-
	MF DM 287 ISL	2,82	7	-
	MF DM 328 ISL	3,18	8	-

Kompaktowy napęd kątowy, mocowanie z tyłu, zawieszenie boczne

P	MF DM 204	2,05	4	KC/RC
	MF DM 255-P	2,55	5	KC/RC
	MF DM 306-P	3,00	6	KC
	MF DM 357-P	3,50	7	-

Kompaktowy napęd kątowy, mocowanie z tyłu, zawieszenie centralne

P	MF DM 306 TL	3,00	6	TL-KC, TL-RC
	MF DM 357 TL	3,50	7	TL-KC
	MF DM 408 TL	4,00	8	-
	MF DM 459 TL	4,50	9	-

Mocowanie z tyłu, zawieszenie centralne, składanie pionowe

P	MF DM 316 TL-V	3,10	6	KC/RC
	MF DM 367 TL-V	3,60	7	KC/RC

Kompaktowy napęd kątowy, zaczepiane, z podwoziem transportowym

P	MF DM 306 TR	3,00	6	KC/RC
	MF DM 357 HS TR	3,50	7	KC/RC

Oznaczenie maszyny	Szerokość robocza (m)	Liczba dysków koszących	Wersje wyposażenia dodatkowego
--------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------------

Kompaktowy napęd kątowy, montowany z przodu, alpejski

P	MF DM 254 FP	2,50	4	FP-S
---	--------------	------	---	------

Kompaktowy napęd kątowy, montowany z przodu z ruchomą głowicą zaczepową

P	MF DM 306 FP	3,00	6	KC/RC
	MF DM 306 FP-K	3,00	6	KC
	MF DM 306 FP-SL	3,00	6	KC

Kompaktowy napęd kątowy, mocowanie z przodu, system wleczony

P	MF DM 306 FZ	3,00	6	KC/RC
---	--------------	------	---	-------

Zestaw kosiarek

P	MF DM 8312 TL	8,30	2 x 6	KC/RC
	MF DM 9314 TL	9,30	2 x 7	KC

Zestaw kosiarek z kondycjonerem i systemem sterowania ISOBUS oraz przenośnikiem taśmowym

P	MF DM 8312 EL TL-KCB	8,30	2 x 6	-
	MF DM 8312 EL TL-RCB	8,30	2 x 6	-
	MF DM 9314 EL TL-KCB	9,30	2 x 7	-

Kondycjonery MF

Kondycjonery obrotowe z zębami

Możliwość montażu przez dealera (KC)

Kondycjonery walcowe

Możliwość montażu przez dealera (RC)

MF LMC 170 D	1,73	-
MF LMC 180 D	1,82	-

Pt Seria Farmer

P Seria Professional



Zgrabiarki MF

Oznaczenie maszyny	Szerokość robocza (m)	Liczba karuzel	Liczba ramion z zębami na karuzelę/ Podwójna liczba zębów na ramię
--------------------	-----------------------	----------------	---

Zgrabiarka jednokaruzelowa, podnośnik trójpunktowy, sztywna głowica, alpejska

MF RK 341 DSR	3,40	1	8-3
MF RK 361 DSR	3,60	1	10-3

Zgrabiarka jednokaruzelowa, podnośnik trójpunktowy, pływająca głowica

MF RK 341 DN	3,40	1	8-3
MF RK 361 DN	3,60	1	10-4
MF RK 381 DN	3,80	1	10-4
MF RK 421 DN	4,20	1	12-4
MF RK 451 DN	4,50	1	12-4

Zgrabiarka jednokaruzelowa, ciągnana, dyszel/zaczepek

MF RK 451 TR	4,50	1	12-4
--------------	------	---	------

Zgrabiarka dwukaruzelowa, z bocznym układaniem pokosu

MF RK 702 TR-SDX	6,30/7,00	2	12-4
MF RK 662 SD-TRC	5,75/6,65	2	10/12-4
MF RK 772 SD-TRC	6,60/7,70	2	12-4/5
MF RK 842 SD-TRC	7,80/8,40	2	13-4/5
MF RK 842 SD-TRC PRO	7,80/8,40	2	13-4/5



Oznaczenie maszyny	Szerokość robocza (m)	Liczba karuzel	Liczba ramion z zębami na karuzelę/ Podwójna liczba zębów na ramię
--------------------	-----------------------	----------------	---

Zgrabiarka dwukaruzelowa, z centralnym układaniem pokosu

MF RK 662 TRC	5,80-6,60	2	10-4
MF RK 762 TRC	6,80-7,60	2	12-4
MF RK 802 TRC	7,20-8,00	2	12-4
MF RK 802 TRC PRO	7,20-8,00	2	12-4
MF RK 1002 TRC	8,80-10,00	2	15-5
MF RK 1002 TRC PRO	8,80-10,00	2	15-5

Zgrabiarka czterokaruzelowa, z centralnym układaniem pokosu

MF RK 1254 TRC EC	12,50	4	12-4
MF RK 1254 TRC	12,50	4	12-4
MF RK 1254 TRC PRO	12,50	4	12-4
MF RK 1404 TRC PRO	14,00	4	13-4/5



Przetraszacze siana MF

Oznaczenie maszyny	Szerokość robocza (m)	Liczba karuzele	Ramiona z zębami na karuzelę
--------------------	-----------------------	-----------------	------------------------------

Zawieszane

MF TD 454 DN	4,50	4	6
MF TD 524 DN	5,20	4	6
MF TD 676 DN	6,60	6	6
MF TD 776 DN	7,70	6	6
MF TD 868 DN	8,60	8	6

Podwozie transportowe

MF TD 776 TRC	7,70	6	6
MF TD 868 TRC	8,60	8	6
MF TD 1008 TRC	10,20	8	6
MF TD 1310 TRC	12,70	10	6

Zaczeplane

MF TD 1008 TR HYDRO	10,20	8	6
MF TD 1310 TR HYDRO	12,70	10	6



Całkowite wsparcie. Czeka na Ciebie, kiedy tylko go potrzebujesz.

Dealerzy Massey Ferguson są zawsze gotowi na dodatkowe działania, aby zapewnić wsparcie do sprzedanych maszyn.



„Nie jesteśmy w stanie zmienić pogody, ale posiadamy maszyny, które pozwalają na optymalną pracę niezależnie od warunków.”

Twój zespół Massey Ferguson



Razem z naszymi dealerami zawsze jesteśmy gotowi zapewniać niezawodne wsparcie naszym partnerom — jak to czynimy już od prawie 100 lat. W połączeniu z naszymi doskonale zorganizowanymi sklepami z częściami zamiennymi, regularne szkolenia techniczne naszych dealerów gwarantują możliwość używania, konserwacji i naprawiania maszyn Massey Ferguson zgodnie z profesjonalnymi standardami. Ten wszechstronny serwis gwarantuje minimalne przestoje maszyn Massey Ferguson i w znacznym stopniu przyczynia się do zapewnienia bezstresowych prac żniwnych na dużych arenach. .

- Niewiarygodnie szeroka oferta kosiarek, przetrząsaczy i zgrabiarek
- Innowacje i postęp: ciągły rozwój gwarantujący najwyższej jakości żniwa
- Minimalna liczba przestoju, maksymalna dostępność maszyny dzięki sieci profesjonalnych dealerów oraz doskonale zorganizowanemu łańcuchowi dostaw części zamiennych.
- Maszyny o długim okresie eksploatacji stworzone w zakładzie produkcyjnym gwarantującym wysoką jakość

Na ilustracjach przedstawiono sprzęt specjalny. Niektóre maszyny są dostępne tylko w wybranych krajach. Przedstawione ilustracje niekoniecznie odpowiadają najnowszej wersji wyposażenia standardowego.



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Strona internetowa: www.MasseyFerguson.pl

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® to światowa marka koncernu AGCO.
© AGCO Limited. 20187 | A-P-16592/0618 | Polski/0618



AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5
62-021 Paczkowo
Tel +48 61 662 90 85/87
www.masseyferguson.pl



Odpowiedzialna gospodarka leśna